PRODUCTO	FAMILIA			REFERENCIA	TIPO	Corriente nominal In(amp)	Ur(V)	Nivel de aislamiento (V)	Corriente de corto circuito (Ka)	Grado IP	No.de fases/hilos	IK	ENCERRAMIENTO	CONFIGURACION	Uso	Separacion entre fases
TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION, INCLUYENDO LOS ARMARIOS, COFRES, ENVOLVENTES O ENCERRAMIENTOS UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE TABLEROS E TENSION INFERIOR O IGUAL A 1000 VAC	TABLEROS DE POTENCIA	TABLEROS PARA BANCO DE CONDENSADORES PARA CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA	HASTA 100 KVAR	TECFP-2.5	Tablero para correccion de factor de potencia 2,5 kvar	100/160/200/250/300/400/630/800/1000/1250/1600/2000 Amperios	220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	IGUAL A LA INF
				TECFP-5	Tablero para correccion de factor de potencia 5 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-10	Tablero para correccion de factor de potencia 10 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-15	Tablero para correccion de factor de potencia 15 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-25	Tablero para correccion de factor de potencia 25 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-30	Tablero para correccion de factor de potencia 30 kvar,		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-35	Tablero para correccion de factor de potencia 35 kvar,		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-40	Tablero para correccion de factor de potencia 40 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-45	Tablero para correccion de factor de potencia 45 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-60	Tablero para correccion de factor de potencia 60 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-75	Tablero para correccion de factor de potencia 75 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-90	Tablero para correccion de factor de potencia 90 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-100	Tablero para correccion de factor de potencia 100 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
			>100 HASTA 300 KVAR	TECFP-125	Tablero para correccion de factor de potencia 125 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-150	Tablero para correccion de factor de potencia 150 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-175	Tablero para correccion de factor de potencia 175 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-200	Tablero para correccion de factor de potencia 200 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-225	Tablero para correccion de factor de potencia 225 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-250	Tablero para correccion de factor de potencia 250 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-300	Tablero para correccion de factor de potencia 300 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
			>300 KVAR	TECFP-325	Tablero para correccion de factor de potencia 325 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-350	Tablero para correccion de factor de potencia 350 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-375	Tablero para correccion de factor de potencia 375 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-400	Tablero para correccion de factor de potencia 400 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-425	Tablero para correccion de factor de potencia 425 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-450	Tablero para correccion de factor de potencia 450 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-475	Tablero para correccion de factor de potencia 475 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-500	Tablero para correccion de factor de potencia 500 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-525	Tablero para correccion de factor de potencia 525 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-550	Tablero para correccion de factor de potencia 550 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-575	Tablero para correccion de factor de potencia 575 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-600	Tablero para correccion de factor de potencia 600 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-625	Tablero para correccion de factor de potencia 625 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-650	Tablero para correccion de factor de potencia 650 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-675	Tablero para correccion de factor de potencia 675 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-700	Tablero para correccion de factor de potencia 700 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-725	Tablero para correccion de factor de potencia 725 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-750	Tablero para correccion de factor de potencia 750 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-775	Tablero para correccion de factor de potencia 775 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
				TECFP-800	Tablero para correccion de factor de potencia 800 kvar		220/440/480/600	1000	20/25/35/65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para correccion de factor de potencia (pueden incluir reactancias de rechazo de rechazo)	
		TABLEROS PARA TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS HASTA 630 AMPERIOS	TRANSF BT-160-20	Tablero transferencia manual o automatica de 160 Amperios 20 ka	160	220/440/480/600	1000	20	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	50
				TRANSF BT-200-20	Tablero transferencia manual o automatica de 200 Amperios 20 ka	200	220/440/480/600	1000	20	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	50
				TRANSF BT-250-25	Tablero transferencia manual o automatica de 250 Amperios 25 ka	250	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	50
				TRANSF BT-300-25	Tablero transferencia manual o automatica de 300 Amperios 25 ka	300	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	50
				TRANSF BT-400-25	Tablero transferencia manual o automatica de 400 Amperios 25 ka	400	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	60
				TRANSF BT-500-25	Tablero transferencia manual o automatica de 500 Amperios 25 ka	500	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	60
				TRANSF BT-630-35	Tablero transferencia manual o automatica de 630 Amperios 35 ka	630	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	60
			TRANSFERENCIAS >630 AMPERIOS	TRANSF BT-630-65	Tablero transferencia manual o automatica de 630 Amperios 65 ka	630	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	60
				TRANSF BT-800-35	Tablero transferencia manual o automatica de 800 Amperios 35 ka	800	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	20
				TRANSF BT-800-65	Tablero transferencia manual o automatica de 800 Amperios 65 ka	800	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	60
				TRANSF BT-1000-35	Tablero transferencia manual o automatica de 1000 Amperios 35 ka	1000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-1000-65	Tablero transferencia manual o automatica de 1000 Amperios 65 ka	1000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-1250-35	Tablero transferencia manual o automatica de 1250 Amperios 35 ka	1250	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-1250-65	Tablero transferencia manual o automatica de 1250 Amperios 65 ka	1250	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-1600-35	Tablero transferencia manual o automatica de 1600 Amperios 35 ka	1250	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-1600-65	Tablero transferencia manual o automatica de 1600 Amperios 65 ka	1600	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-2000-35	Tablero transferencia manual o automatica de 2000 Amperios 35 ka	1600	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-2000-65	Tablero transferencia manual o automatica de 2000 Amperios 65 ka	2000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-2000-85	Tablero transferencia manual o automatica de 2000 Amperios 85 ka	2000	220/440/480/600	1000	85	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-2500-35	Tablero transferencia manual o automatica de 2500 Amperios 35 ka	2500	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-2500-65	Tablero transferencia manual o automatica de 2500 Amperios 65 ka	2500	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-2500-85	Tablero transferencia manual o automatica de 2500 Amperios 85 ka	2500	220/440/480/600	1000	85	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-3200-35	Tablero transferencia manual o automatica de 3200 Amperios 35 ka	3200	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-3200-65	Tablero transferencia manual o automatica de 3200 Amperios 65 ka	3200	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-3200-85	Tablero transferencia manual o automatica de 3200 Amperios 85 ka	3200	220/440/480/600	1000	85	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-4000-35	Tablero transferencia manual o automatica de 4000 Amperios 35 ka	4000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-4000-65	Tablero transferencia manual o automatica de 4000 Amperios 65 ka	4000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
				TRANSF BT-4000-85	Tablero transferencia manual o automatica de 4000 Amperios 85 ka	4000	220/440/480/600	1000	85	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para transferencia automatica o Manual	125
		TABLEROS PARA SINCRONISMO		TSINC BT-400-35	Tablero sincronismo 400 Amperios	400	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para sincronismo	20
				TSINC BT-630-35	Tablero sincronismo 630 Amperios	630	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para sincronismo	20
				TSINC BT-800-35	Tablero sincronismo 800 Amperios	800	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para sincronismo	20
				TSINC BT-1000-35	Tablero sincronismo 1000 Amperios	1000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para sincronismo	125
				TSINC BT-1250-35	Tablero sincronismo 1250 Amperios	1250	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para sincronismo	125
				TSINC BT-1600-35	Tablero sincronismo 1600 Amperios	1600	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para sincronismo	125
				TSINC BT-2000-35	Tablero sincronismo 2000 Amperios	2000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para sincronismo	125
				TSINC BT-2500-35	Tablero sincronismo 2500 Amperios	2500	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para sincronismo	125
				TSINC BT-3200-35	Tablero sincronismo 3200 Amperios	3200	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para sincronismo	125
		TABLEROS PARA CENTROS DE CONTROL DE MOTORES	HASTA 1600 AMPERIOS	MT-CCM-DSEG-160-20	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	160	220/440/480/600	1000	20	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	50
				MT-CCM-DSEG-300-25	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	300	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	50
				MT-CCM-DSEG-400-25	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	400	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	60
				MT-CCM-DSEG-630-35	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	630	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	20
				MT-CCM-DSEG-800-35	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	800	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	20
				MT-CCM-DSEG-1000-35	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	1000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
				MT-CCM-DSEG-1000-65	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	1000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	50
				MT-CCM-DSEG-1250-35	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	1250	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
				MT-CCM-DSEG-1250-65	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	1250	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
				MT-CCM-DSEG-1600-35	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	1600	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
				MT-CCM-DSEG-1600-65	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	1600	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
			>1600 AMPERIOS	MT-CCM-DSEG-2000-35	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	2000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
				MT-CCM-DSEG-2000-65	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	2000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
				MT-CCM-DSEG-2500-35	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	2500	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
				MT-CCM-DSEG-2500-65	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	2500	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
				MT-CCM-DSEG-3200-35	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	3200	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
				MT-CCM-DSEG-3200-65	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	3200	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
				MT-CCM-DSEG-3200-85	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	3200	220/440/480/600	1000	85	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
				MT-CCM-DSEG-4000-35	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	4000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
				MT-CCM-DSEG-4000-65	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	4000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
				MT-CCM-DSEG-4000-85	Tablero Centro de control de motores con distribucion segregada (1a, 2a,2b,3a,3b,4a,4b)	4000	220/440/480/600	1000	85	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
		Tableros general de acometidas (distribucion de potencia) y arrancadores directos	HASTA 1600 AMPERIOS	MT-D-160-20	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	160	220/440/480/600	1000	20	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	50
				MT-D-200-20	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	200	220/440/480/600	1000	20	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	50
				MT-D-250-25	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	250	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	50
				MT-D-300-25	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	300	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	50
				MT-D-400-25	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	400	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	60
				MT-D-500-25	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	500	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	60
				MT-D-630-35	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	630	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	60
				MT-D-630-65	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	630	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	60
				MT-D-800-35	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	800	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	20
				MT-D-800-65	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	800	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	60
				MT-D-1000-35	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	1000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-D-1000-65	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	1000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-D-1250-35	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	1250	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-D-1250-65	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	1250	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-D -1600-35	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	1600	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT- D-1600-65	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	1600	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
			>1600 AMPERIOS	MT- D-2000-35	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	2000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-D-2000-65	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	2000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-D-2000-85	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	2000	220/440/480/600	1000	85	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-D-2500-35	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	2500	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-D-2500-65	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	2500	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-D-2500-85	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	2500	220/440/480/600	1000	85	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-D-3200-35	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	3200	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-D-3200-65	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	3200	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-D-3200-85	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	3200	220/440/480/600	1000	85	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-D -4000-35	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	4000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT- D-4000-65	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	4000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-D-4000-85	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	4000	220/440/480/600	1000	85	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-D-6300-65	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	6300	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-D-6300-85	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	6300	220/440/480/600	1000	85	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
				MT-3M/25/300	Tablero para 3 medidores	300	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	50
				MT-3M/25/400	Tablero para 3 medidores	400	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 3 medidores	60
				MT-3M/35/630	Tablero para 3 medidores	630	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 3 medidores	20
				MT-3M/35/800	Tablero para 3 medidores	800	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 3 medidores	20
				MT-3M/35/1000	Tablero para 3 medidores	1000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 3 medidores	125
				MT-3M/65/1000	Tablero para 3 medidores	1000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 3 medidores	125
				MT-3M/35/1250	Tablero para 3 medidores	1250	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 3 medidores	125
				MT-3M/65/1250	Tablero para 3 medidores	1250	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 3 medidores	125
				MT-3M/35/1600	Tablero para 3 medidores	1600	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 3 medidores	125
				MT-3M/65/1600	Tablero para 3 medidores	1600	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 3 medidores	125
				MT-3M/35/2000	Tablero para 3 medidores	2000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 3 medidores	125
				MT-3M/65/2000	Tablero para 3 medidores	2000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 3 medidores	125
				MT-6M/25/300	Tablero para 6 medidores	300	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 3 medidores	50
				MT-6M/25/400	Tablero para 6 medidores	400	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 6 medidores	60
				MT-6M/35/630	Tablero para 6 medidores	630	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 6 medidores	20
				MT-6M/35/800	Tablero para 6 medidores	800	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 6 medidores	20
				MT-6M/35/1000	Tablero para 6 medidores	1000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 6 medidores	125
				MT-6M/65/1000	Tablero para 6 medidores	1000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 6 medidores	125
				MT-6M/35/1250	Tablero para 6 medidores	1250	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 6 medidores	125
				MT-6M/65/1250	Tablero para 6 medidores	1250	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 6 medidores	125
				MT-6M/35/1600	Tablero para 6 medidores	1600	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 6 medidores	125
				MT-6M/65/1600	Tablero para 6 medidores	1600	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 6 medidores	125
				MT-6M/35/2000	Tablero para 6 medidores	2000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 6 medidores	125
				MT-6M/65/2000	Tablero para 6 medidores	2000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 6 medidores	125
				MT-9M/25/300	Tablero para 9 medidores	300	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 6 medidores	50
				MT-9M/25/400	Tablero para 9 medidores	400	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 9 medidores	60
				MT-9M/35/630	Tablero para 9 medidores	630	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 9 medidores	20

TABLEROS PARA MEDICION DE ENERGIA		MT-9M/35/800	Tablero para 9 medidores		800	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 9 medidores	20
		MT-9M/35/1000	Tablero para 9 medidores		1000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 9 medidores	125
		MT-9M/65/1000	Tablero para 9 medidores		1000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 9 medidores	125
		MT-9M/35/1250	Tablero para 9 medidores		1250	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 9 medidores	125
		MT-9M/65/1250	Tablero para 9 medidores		1250	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 9 medidores	125
		MT-9M/35/1600	Tablero para 9 medidores		1600	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 9 medidores	125
		MT-9M/65/1600	Tablero para 9 medidores		1600	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 9 medidores	125
		MT-9M/35/2000	Tablero para 9 medidores		2000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 9 medidores	125
		MT-9M/65/2000	Tablero para 9 medidores		2000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 9 medidores	125
		MT-12M/25/300	Tablero para 12 medidores		300	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 9 medidores	50
		MT-12M/25/400	Tablero para 12 medidores		400	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 12 medidores	60
		MT-12M/35/630	Tablero para 12 medidores		630	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 12 medidores	20
		MT-12M/35/800	Tablero para 12 medidores		800	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 12 medidores	20
		MT-12M/35/1000	Tablero para 12 medidores		1000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 12 medidores	125
		MT-12M/65/1000	Tablero para 12 medidores		1000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 12 medidores	125
		MT-12M/35/1250	Tablero para 12 medidores		1250	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 12 medidores	125
		MT-12M/65/1250	Tablero para 12 medidores		1250	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 12 medidores	125
		MT-12M/35/1600	Tablero para 12 medidores		1600	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 12 medidores	125
		MT-12M/65/1600	Tablero para 12 medidores		1600	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 12 medidores	125
		MT-12M/35/2000	Tablero para 12 medidores		2000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 12 medidores	125
		MT-12M/65/2000	Tablero para 12 medidores		2000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 12 medidores	125
		MT-15M/25/300	Tablero para 15 medidores		300	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 15 medidores	50
		MT-15M/25/400	Tablero para 15 medidores		400	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 15 medidores	60
		MT-15M/35/630	Tablero para 15 medidores		630	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 15 medidores	20
		MT-15M/35/800	Tablero para 15 medidores		800	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 15 medidores	20
		MT-15M/35/1000	Tablero para 15 medidores		1000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 15 medidores	125
		MT-15M/65/1000	Tablero para 15 medidores		1000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 15 medidores	125
		MT-15M/35/1250	Tablero para 15 medidores		1250	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 15 medidores	125
		MT-15M/65/1250	Tablero para 15 medidores		1250	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 15 medidores	125
		MT-15M/35/1600	Tablero para 15 medidores		1600	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 15 medidores	125
		MT-15M/65/1600	Tablero para 15 medidores		1600	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 15 medidores	125
		MT-15M/35/2000	Tablero para 15 medidores		2000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 15 medidores	125
		MT-15M/65/2000	Tablero para 15 medidores		2000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 15 medidores	125
		MT-18M/25/300	Tablero para 18 medidores		300	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 18 medidores	50
		MT-18M/25/400	Tablero para 18 medidores		400	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 18 medidores	60
		MT-18M/35/630	Tablero para 18 medidores		630	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 18 medidores	20
		MT-18M/35/800	Tablero para 18 medidores		800	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 18 medidores	20
		MT-18M/35/1000	Tablero para 18 medidores		1000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 18 medidores	125
		MT-18M/65/1000	Tablero para 18 medidores		1000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 18 medidores	125
		MT-18M/35/1250	Tablero para 18 medidores		1250	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 18 medidores	125
		MT-18M/65/1250	Tablero para 18 medidores		1250	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 18 medidores	125
		MT-18M/35/1600	Tablero para 18 medidores		1600	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 18 medidores	125
		MT-18M/65/1600	Tablero para 18 medidores		1600	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 18 medidores	125
		MT-18M/35/2000	Tablero para 18 medidores		2000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 18 medidores	125
		MT-18M/65/2000	Tablero para 18 medidores		2000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 18 medidores	125
		MT-21M/25/300	Tablero para 21 medidores		300	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 21 medidores	50
		MT-21M/25/400	Tablero para 21 medidores		400	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 21 medidores	60
		MT-21M/35/630	Tablero para 21 medidores		630	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 21 medidores	20
		MT-21M/35/800	Tablero para 21 medidores		800	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 21 medidores	20
		MT-21M/35/1000	Tablero para 21 medidores		1000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 21 medidores	125
		MT-21M/65/1000	Tablero para 21 medidores		1000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 21 medidores	125
		MT-21M/35/1250	Tablero para 21 medidores		1250	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 21 medidores	125
		MT-21M/65/1250	Tablero para 21 medidores		1250	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 21 medidores	125
		MT-21M/35/1600	Tablero para 21 medidores		1600	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 21 medidores	125
		MT-21M/65/1600	Tablero para 21 medidores		1600	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 21 medidores	125
		MT-21M/35/2000	Tablero para 21 medidores		2000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 21 medidores	125
		MT-21M/65/2000	Tablero para 21 medidores		2000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 21 medidores	125
		MT-24M/25/300	Tablero para 24 medidores		300	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 24 medidores	50
		MT-24M/25/400	Tablero para 24 medidores		400	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 24 medidores	60
		MT-24M/35/630	Tablero para 24 medidores		630	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 24 medidores	20
		MT-24M/35/800	Tablero para 24 medidores		800	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 24 medidores	20
		MT-24M/35/1000	Tablero para 24 medidores		1000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 24 medidores	125
		MT-24M/65/1000	Tablero para 24 medidores		1000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 24 medidores	125
		MT-24M/35/1250	Tablero para 24 medidores		1250	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 24 medidores	125
		MT-24M/65/1250	Tablero para 24 medidores		1250	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 24 medidores	125
		MT-24M/35/1600	Tablero para 24 medidores		1600	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 24 medidores	125
		MT-24M/65/1600	Tablero para 24 medidores		1600	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 24 medidores	125
		MT-24M/35/2000	Tablero para 24 medidores		2000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 24 medidores	125
		MT-24M/65/2000	Tablero para 24 medidores		2000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero para 24 medidores	125
		MT-2M	Caja para dos medidores y bornera de prueba	Caja para dos medidores	N/A	220/440/480/600	1000	N/A	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	SOBREPONER	Caja para dos medidores y bornera de prueba	N/A
		MT-2M-25-400	Caja para dos(2) medidores y breaker de distribucion		400	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Caja para dos(2) medidores y breaker de distribucion	50
		MT-4M-25-400	Caja para cuatro (4) medidores y breaker de distribucion		400	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Caja para cuatro (4) medidores y breaker de distribucion	50
		MT-MIND/25/300	Tablero de medida indirecta con totalizador		300	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero de medida indirecta con totalizador	50
		MT-MIND/25/400	Tablero de medida indirecta con totalizador		400	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero de medida indirecta con totalizador	60
		MT-MIND/35/630	Tablero de medida indirecta con totalizador		630	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero de medida indirecta con totalizador	20
		MT-MIND/35/800	Tablero de medida indirecta con totalizador		800	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero de medida indirecta con totalizador	20
		MT-MIND/35/1000	Tablero de medida indirecta con totalizador		1000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero de medida indirecta con totalizador	125
		MT-MIND/S/25/300	Tablero de medida indirecta con totalizador y distribucion		300	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero de medida indirecta con totalizador y distribucion	50
		MT-MIND/S/25/400	Tablero de medida indirecta con totalizador y distribucion		400	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero de medida indirecta con totalizador y distribucion	60
		MT-MIND/S/35/630	Tablero de medida indirecta con totalizador y distribucion		630	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero de medida indirecta con totalizador y distribucion	20
		MT-MIND/S/35/800	Tablero de medida indirecta con totalizador y distribucion		800	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero de medida indirecta con totalizador y distribucion	20
		MT-MIND/S/35/1000	Tablero de medida indirecta con totalizador y distribucion		1000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero de medida indirecta con totalizador y distribucion	125
TABLEROS PARA DISTRIBUCION EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS		MT-FV-800V-250-25	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp		250	800	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp	60
		MT-FV-1000V-250-20	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp		250	1000	1000	20	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp	60
		MT-FV-800V-400-25	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp		400	800	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp	60
		MT-FV-1000V-400-20	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp		400	1000	1000	20	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp	60
		MT-FV-800V-630-25	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp		630	800	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp	60
		MT-FV-1000V-630-20	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp		630	1000	1000	20	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp	60
		MT-FV-800V-800-25	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp		800	800	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp	90
		MT-FV-1000V-800-20	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp		800	1000	1000	20	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp	90
		MT-FV-800V-1000-25	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp		1000	800	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp	90
		MT-FV-1000V-1000-20	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp		1000	1000	1000	20	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp	90
		MT-FV-800V-1250-25	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp		1250	800	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp	90
		MT-FV-1000V-1250-20	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp		1250	1000	1000	20	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp	90
		MT-FV-800V-1600-25	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp		1600	800	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp	90
		MT-FV-1000V-1600-20	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp		1600	1000	1000	20	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp	90
		MT-FV-800V-2000-25	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp		2000	800	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp	90
		MT-FV-1000V-2000-20	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp		2000	1000	1000	20	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero distribucion para sistemas fotovoltaicos de 800 a 1000 vac,25 ka con entradas de inversor de 50 a 630 Amp	90
TABLEROS PARA ARRANCADORES SUAVES Y VARIADORES DE FRECUANCIA	HASTA 1600 AMPERIOS	MT-AS/V-160-20	Tablero para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia		160	220/440/480/600	1000	20	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	50
		MT-AS/V-300-25	Tablero para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia		300	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	50
		MT-AS/V-400-25	Tablero para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia		400	220/440/480/600	1000	25	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	60
		MT-AS/V-630-25	Tablero para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia		630	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	20
		MT-AS/V-800-35	Tablero para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia		800	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	20
		MT-AS/V-1000-35	Tablero para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia		1000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
		MT-AS/V-1000-65	Tablero para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia		1000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	50
		MT-AS/V-1250-35	Tablero para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia		1250	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
		MT-AS/V-1250-65	Tablero para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia		1250	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
		MT-AS/V-1600-35	Tablero para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia		1600	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
		MT-AS/V-1600-65	Tablero para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia		1600	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
	>1600 AMPERIOS	MT-AS/V-2000-35	Tablero para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia		2000	220/440/480/600	1000	35	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
		MT-AS/V-2000-65	Tablero para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia		2000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros centros de control de motores con distribucion segregada 1a/2a/2b/3a/3b/4a/4b	125
TABLEROS PARA CONTROL		MT-TC-IL	Tablero de control para iluminacion interior o exterior		20	110/220/440	1000	10	4X/43/54	1F-2H/3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tablero de control para iluminacion interior o exterior	N/A
		MT-TC-AUT	Tableros para automatizacion industrial		20	110/220/440	1000	10	4X/43/54	1F-2H/3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para automatizacion industrial	N/A
		MT-TC-CR	Tableros para control remoto		20	110/220/440	1000	10	4X/43/54	1F-2H/3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para control remoto	N/A
		MT-TC-TCONS	Tableros tipo consola para control industrial		20	110/220/440	1000	10	4X/43/54	1F-2H/3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros tipo consola para control industrial	N/A
		MT-TC-R19	Tableros tipo rack de 19" para comunicaciones y proteccion		20	110/220/440	1000	10	4X/43/54	1F-2H/3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros tipo rack de 19" para comunicaciones y proteccion	N/A
		MT-TC-RP	Tableros para reles de proteccion		20	110/220/440	1000	10	4X/43/54	1F-2H/3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros para reles de proteccion	N/A
		MT-TC-CMP	Cajas de paso para medida y proteccion		20	110/220/440	1000	10	4X/43/54	1F-2H/3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Cajas de paso para medida y proteccion	N/A
TABLEROS DE DISTRIBUCION CON PROTECCION DE ARCO INTERNO EN BAJA TENSION		MT-D-ARC-FLASH-630-65 SEGREGACION (1/2A/2B/3A/3B/4A/4B) AFLR, 1SEG, PROTECCION ACTIVA ,PASIVA O AMBAS	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos		630	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	60
		MT-D-ARC-FLASH-800-65 SEGREGACION (1/2A/2B/3A/3B/4A/4B)AFLR, 1SEG, PROTECCION ACTIVA,PASIVA O AMBAS	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos		800	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	60
		MT-D-ARC-FLASH-10000-65 (SEGREGACION (1/2A/2B/3A/3B/4A/4B) AFLR, 1 SEG, PROTECCION ACTIVA, PASIVA O AMBAS	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos		1000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
		MT-D-ARC-FLASH-1250-65 (SEGREGACION (1/2A/2B/3A/3B/4A/4B) AFLR, 1 SEG, PROTECCION ACTIVA,PASIVA O AMBAS	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos		1250	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
		MT- D-ARC-FLASH-1600-65 (SEGREGACION (1/2A/2B/3A/3B/4A/4B) AFLR, 1 SEG, PROTECCION ACTIVA,PASIVA O AMBAS	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos		1600	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
		MT-D-ARC-FLASH 2000-65 (SRGREGACION (1/2A/2B/3A/3B/4A/4B) AFLR, 1 SEG, PROTECCION ACTIVA, PASIVA O AMBAS	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos		2000	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
		MT-D-ARC-FLASH 2500-65 (SEGREGACION (1/2A/2B/3A/3B/4A/4B) AFLR, 1 SEG, PROTECCION ACTIVA, PASIVA O AMBAS	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos		2500	220/440/480/600	1000	65	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
		MT-D-ARC-FLASH 3200-85 (SEGREGACION (1/2A/2B/3A/3B/4A/4B) AFLR, 1 SEG, PROTECCION ACTIVA, PASIVA O AMBAS	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos		3200	220/440/480/600	1000	85	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
		MT-D-ARC-FLASH 4000-85 (SEGREGACION (1/2A/2B/3A/3B/4A/4B) AFLR, 1 SEG, PROTECCION ACTIVA,PASIVA O AMBAS	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos		4000	220/440/480/600	1000	85	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125
		MT-D-ARC-FLASH- 6300-85 (SEGREGACION (1/2A/2B/3A/3B/4A/4B) AFLR, 1 SEG,PROTECCION ACTIVA, PASIVA O AMBAS	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos		6300	220/440/480/600	1000	85	4X/43/54	3F-5H	08/10	ENVOLVENTES CERTIFICADOS METALANDES	AUTOSOPORTADO/SOBREPONER	Tableros general de acometodas(distribucion de potencia) y arrancadores directos	125

Soportes		USO	TEMP. AMBIENTE oC	Humedad (%)	Limitaciones	Tipo de instalacion
Dista. Max entre soportes (mm)	Referencia					
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
ORMACION DE LA FAMILIA DE LOS TABLEROS GENERAL DE ACOMETIDAS, DISTRIBUCION Y POTENCIA)		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
		sistema de distribucion en baja tension para compensacion de energia rectiva	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-30/Matrimol T-25	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-30/Matrimol T-25	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-30/Matrimol T-25	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
180	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA/Matrimol T-45	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
180	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
700	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
407	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
350	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
407	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
300	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
899	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
451	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
280	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
899	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
451	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
260	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion con transferencias automaticas o manuales	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	sistemas de distribucion de energias con sincronismo	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	sistemas de distribucion de energias con sincronismo	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	sistemas de distribucion de energias con sincronismo	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	sistemas de distribucion de energias con sincronismo	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
700	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energias con sincronismo	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energias con sincronismo	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
407	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energias con sincronismo	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
750	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energias con sincronismo	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
899	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energias con sincronismo	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-30/Matrimol T-25	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-30/Matrimol T-25	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
700	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
407	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
750	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
899	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
451	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
480	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
899	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
451	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
400	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia en configuracion tipo CCM	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-30/Matrimol T-25	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-30/Matrimol T-25	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-30/Matrimol T-25	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-30/Matrimol T-25	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
180	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA/Matrimol T-45	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
180	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
700	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
407	EKABIN EBM-05	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
350	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
750	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
300	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
899	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
451	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
899	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
899	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
451	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
280	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
350	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
250	EKABIN EBM-10	sistemas de distribucion de energia general de acometidas, distribucion de potencia y arrancadores directos	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
210	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
700	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
407	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
210	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
700	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
407	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
210	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Melbat AP1-40/Matrimol T-45	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5<T<40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP

434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
700	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
407	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
210	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
700	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
407	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
210	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
700	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
407	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
210	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
700	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
407	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
210	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
700	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
407	EKABIN EBM-05	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
N/A	N/A	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
210	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
210	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
210	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-10	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
210	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	medicion de energia en baja tension	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
420	Matrimot T-45	distribucion de energia en sistemas fotovoltaicos	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
420	Matrimot T-45	distribucion de energia en sistemas fotovoltaicos	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
420	Matrimot T-45	distribucion de energia en sistemas fotovoltaicos	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
420	Matrimot T-45	distribucion de energia en sistemas fotovoltaicos	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
420	Matrimot T-45	distribucion de energia en sistemas fotovoltaicos	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
420	Matrimot T-45	distribucion de energia en sistemas fotovoltaicos	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
420	Matrimot T-45	distribucion de energia en sistemas fotovoltaicos	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
420	Matrimot T-45	distribucion de energia en sistemas fotovoltaicos	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
420	Matrimot T-45	distribucion de energia en sistemas fotovoltaicos	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
420	Matrimot T-45	distribucion de energia en sistemas fotovoltaicos	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
420	Matrimot T-45	distribucion de energia en sistemas fotovoltaicos	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
420	Matrimot T-45	distribucion de energia en sistemas fotovoltaicos	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Meibat AP1-30/Matrimot T-25	distribucion de energia para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Meibat AP1-30/Matrimot T-25	distribucion de energia para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
220	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	distribucion de energia para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	distribucion de energia para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
434	AT50/TSA	distribucion de energia para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-05	distribucion de energia para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	distribucion de energia para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
700	EKABIN EBM-10	distribucion de energia para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	distribucion de energia para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-10	distribucion de energia para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	distribucion de energia para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
407	EKABIN EBM-10	distribucion de energia para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	distribucion de energia para arrancadores suaves y/o variadores de frecuencia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
N/A	N/A	iluminacion interior y/o exterios	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
N/A	N/A	automatizacion industrial	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
N/A	N/A	control industrial	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
N/A	N/A	Distribucion de energia y control industrial	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
N/A	N/A	Control industrial y comunicaciones	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
N/A	N/A	Control industrial	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
N/A	N/A	Medida y proteccion	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
180	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	Distribucion de energia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
180	Meibat AP1-40/Matrimot T-45	Distribucion de energia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	Distribucion de energia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	Distribucion de energia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	Distribucion de energia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
335	EKABIN EBM-10	Distribucion de energia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
369	EKABIN EBM-10	Distribucion de energia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
899	EKABIN EBM-10	Distribucion de energia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
280	EKABIN EBM-10	Distribucion de energia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP
250	EKABIN EBM-10	Distribucion de energia	-5+T+40	87	No usar en atmosferas especiales	Según grado IP