


El título, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de Metalandes S.A.S., y no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.
 Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved
 Metalandes S.A.S., proprietary and can not be copied, used or distributed without due permission of Metalandes S.A.S.



| | |
|---------------|------------|
| DISEÑO PLANO: | FECHA: |
| D. MADRID | 26/01/2021 |
| DISEÑO: | FECHA: |
| AIA | |



| | |
|--|--|
| CLIENTE: AIA | ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25661-20 |
| PROYECTO: CLINICA LAS AMERICAS | TO-LAB-P4 |
| CONTENIDO: UNIFILAR | RESPONSABLE DEL PROYECTO: E. GRAJALES |
| RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2021\AIA\OP 25661 CLINICA LAS AMERICAS DEL SUR\ELECTRICOS\VERSION 3\SU2 UNIFILAR.dwg | |

| |
|-----------------------------------|
| VERSIÓN: 03 |
| ESQUEMA: SU2 |
| HOJA: 109 |
| DE: 315 |
| FECHA DE IMPRESIÓN: 10-23-2021 |

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL (TO-LAB-P4): TABLERO LABORATORIO PISO 4

CLÍNICA DEL SUR

| No. Circuito | Descripción Circuito Ramal | Carga por Fase en (VA) | | | Conexión en Barras | Protección Eléctrica | | | Tensión (V) | Cu / Al | Corriente | Distancia Tablero | Cable AWG THHN/THWN | | | Caída de Tensión | Pérdidas de energía (W) | Ducto Mínimo PVC/EMT | | | |
|------------------------------------|--|------------------------|-------|-------|--------------------|----------------------|------|----------|-------------|---------|-----------|-------------------|---------------------|------|----|------------------|-------------------------|----------------------|-------|-------|---------|
| | | R | S | T | | Polos | Amp. | Icc (kA) | | | | | F | N | T | | | | | | |
| TOMACORRIENTES PROT. 3x100A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1-2-3 | Centrifuga | 2,500 | | | X | | | | 3 | 30 | 16 | 208 | cu | 20.8 | 22 | 4 | -- | 10 | 0.40% | 26.22 | Ø 1 ½ " |
| | | 2,500 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2,500 | | X | | | | 3 | 30 | 16 | 208 | cu | 20.8 | 22 | 4 | -- | 10 | 0.40% | 26.22 | Ø 1 ½ " |
| | | | | 2,500 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L7 | Incubadora, Lector trajetas, Agitador plaquetas | 300 | | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 2,5 | 25 | 12 | 12 | 12 | 0.70% | 2,1 | Ø 3/4 " |
| L8 | Descongelador plasma | | 800 | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 6,7 | 20 | 12 | 12 | 12 | 1.50% | 11,96 | Ø 3/4 " |
| L9g | Tomacorrientes servicio transfusional | | | 1,100 | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 9,2 | 26 | 10 | 10 | 12 | 1.68% | 18,48 | Ø 3/4 " |
| L10 | Puesto de trabajo servicio transfusional | 180 | | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 1,5 | 21 | 12 | 12 | 12 | 0.35% | 0,64 | Ø 3/4 " |
| L11 | Impresora servicio transfusional | | 500 | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 4,2 | 23 | 12 | 12 | 12 | 1.07% | 5,37 | Ø 3/4 " |
| L12 | Impresoras Almacen | | | 1,000 | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 8,3 | 15 | 10 | 10 | 12 | 0.88% | 8,81 | Ø 3/4 " |
| L13 | Tomacorrientes Almacen | 540 | | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 4,5 | 21 | 12 | 12 | 12 | 1.06% | 5,72 | Ø 3/4 " |
| L14 | Impresora Inmunoquímica | | 500 | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 4,2 | 20 | 12 | 12 | 12 | 0.93% | 4,67 | Ø 3/4 " |
| L15 | Reserva no Equipada | | 0 | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0.00% | 0 | Ø 3/4 " |
| L16 | Auxiliares Equipo Anility | 360 | | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 3 | 20 | 12 | 12 | 12 | 0.67% | 2,42 | Ø 3/4 " |
| L17 | Impresora Inmunoquímica | | 500 | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 4,2 | 17 | 12 | 12 | 12 | 0.79% | 3,97 | Ø 3/4 " |
| L18 | Puestos de trabajo Inmunoquímica | | | 720 | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 6 | 27 | 12 | 12 | 12 | 1.82% | 13,08 | Ø 3/4 " |
| L19 | Microscopios Inmunoquímica | 360 | | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 3 | 26 | 12 | 12 | 12 | 0.87% | 3,15 | Ø 3/4 " |
| L20 | Equipo Agitador | | 500 | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 4,2 | 23 | 12 | 12 | 12 | 1.07% | 5,37 | Ø 3/4 " |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | | X | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | | X | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| L23g | Meson Inmunoquímica | | 720 | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 6 | 32 | 12 | 12 | 12 | 2.15% | 15,51 | Ø 3/4 " |
| L24 | Puestos de trabajo Parasitología, microscopio | | | 540 | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 4,5 | 37 | 12 | 12 | 12 | 1.87% | 10,08 | Ø 3/4 " |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | | X | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | | X | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | | X | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | | X | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | | X | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | | X | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| TOMACORRIENTES PROT. 3x50A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L25 | Refrigerador Microbiología | 800 | | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 6,7 | 29 | 12 | 12 | 12 | 2.17% | 17,35 | Ø 3/4 " |
| L26 | Meson Microbiología, Hemocultivos | | 1,100 | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 9,2 | 30 | 10 | 10 | 12 | 1.94% | 21,33 | Ø 3/4 " |
| L27 | Puestos de trabajo Microbiología, Hemocultivos | | | 540 | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 4,5 | 35 | 12 | 12 | 12 | 1.77% | 9,54 | Ø 3/4 " |
| L28 | Impresora Microbiología, Hemocultivos | 500 | | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 4,2 | 36 | 12 | 12 | 12 | 1.68% | 8,41 | Ø 3/4 " |
| L29 | Impresora Equipo DH800 Hematología y coagulación | | 1,000 | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 8,3 | 38 | 10 | 10 | 12 | 2.23% | 22,33 | Ø 3/4 " |
| L30 | Microscopio y Auxiliares Microbiología, Hemocultivos | | | 540 | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 4,5 | 38 | 12 | 12 | 12 | 1.92% | 10,36 | Ø 3/4 " |
| L31g | Meson Hematología y Coagulación | 1,100 | | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 9,2 | 35 | 10 | 10 | 12 | 2.26% | 24,88 | Ø 3/4 " |
| L32 | Puestos de Trabajo Hematología y Coagulación | | 360 | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 3 | 33 | 12 | 12 | 12 | 1.11% | 4 | Ø 3/4 " |
| L33 | Microscopios Hematología y Coagulación | | | 360 | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 3 | 32 | 12 | 12 | 12 | 1.08% | 3,88 | Ø 3/4 " |
| L34 | Impresora Hematología y Coagulación | 500 | | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 4,2 | 34 | 12 | 12 | 12 | 1.59% | 7,95 | Ø 3/4 " |
| L35 | Auxiliares Hematología y Coagulación | | 720 | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 6 | 39 | 12 | 12 | 12 | 2.62% | 18,9 | Ø 3/4 " |
| L36 | Tomacorrientes Almacenamiento de muestras | | | 1,100 | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 9,2 | 26 | 10 | 10 | 12 | 1.68% | 18,48 | Ø 3/4 " |
| L37 | Tomacorrientes Oficina | 360 | | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 3 | 21 | 12 | 12 | 12 | 0.71% | 2,54 | Ø 3/4 " |
| L38 | Impresora Oficina | | 560 | | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 4,7 | 19 | 12 | 12 | 12 | 0.99% | 5,57 | Ø 3/4 " |
| L39 | Puestos de trabajo Clasificación de muestras | | | 720 | X | | | | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 6 | 19 | 12 | 12 | 12 | 1.28% | 9,21 | Ø 3/4 " |

El título, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de Metalandes S.A.S., y no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S. Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved.

DISEÑO PLANO:
D. MADRID
DISEÑO:
AIA

FECHA:
 26/01/2021
 FECHA:



CLIENTE: AIA
PROYECTO: CLÍNICA LAS AMERICAS
CONTENIDO: CUADRO DE CARGAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25661-20
TO-LAB-P4

RESPONSABLE DEL PROYECTO:
E. GRAJALES

RUTA DE ARCHIVO: D:\1_TEMP_DIBUJO\2021\A\AIA\OP 25661 CLÍNICA LAS AMERICAS DEL SUR\ELECTRICOS\VERSION 3\SU3 CUADRO DE CARGAS.dwg

VERSIÓN: 03
ESQUEMA: SU3
HOJA: 110
DE: 315
FECHA DE IMPRESIÓN:
 10-23-2021

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

El título, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de Metalandes S.A.S., y no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
|------|---|-------|-----|---|---|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|-------|------|---------|
| L40 | Impresora Clasificación de muestras | 1,000 | | X | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 8,3 | 11 | 10 | 10 | 12 | 0.65% | 6,46 | Φ 3/4 " |
| L41g | Meson Puesto de café | 1,100 | | X | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 9,2 | 28 | 10 | 10 | 12 | 1.81% | 19,9 | Φ 3/4 " |
| L42 | Puesto de café | | 360 | X | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 3 | 24 | 12 | 12 | 12 | 0.81% | 2,91 | Φ 3/4 " |
| L43 | Iluminación Clasificación de Muestras, Aseo, Residuos, Oficina, Almacenamiento de muestra | 223 | | X | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 1,9 | 33 | 12 | 12 | 12 | 0.69% | 1,53 | Φ 3/4 " |
| L44 | Iluminación servicio transfusional, Pasillo | 267 | | X | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 2,2 | 40 | 12 | 12 | 12 | 1.00% | 2,67 | Φ 3/4 " |
| L45 | Iluminación Almacén, Inmunoquímica y gases arteriales | | 309 | X | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 2,6 | 47 | 12 | 12 | 12 | 1.36% | 4,18 | Φ 3/4 " |
| L46 | Iluminación Parasitología, Microbiología y Hemocultivos | 384 | | X | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 3,2 | 52 | 12 | 12 | 12 | 1.87% | 7,16 | Φ 3/4 " |
| L47 | Iluminación Hematología y Coagulación | 283 | | X | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 2,4 | 47 | 12 | 12 | 12 | 1.24% | 3,52 | Φ 3/4 " |
| L48 | Iluminación baños y Puesto de Café | | 172 | X | 1 | 20 | 16 | 120 | cu | 1,4 | 41 | 12 | 12 | 12 | 0.66% | 1,13 | Φ 3/4 " |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | Reserva no Equipada | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | |